





| <u>ESPEC</u> | CIFICACIONES TÉCNICAS | |
|--|---|--|
| MOTOR ELÉCTRICO | | |
| Potencia | 82 HP / 60kw | |
| Torque | 200 N.m / 147 lb.ft | |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) | |
| Tensión | 230 V | |
| | CAPACIDADES | |
| Pasajeros | 2 | |
| Peso Bruto vehicular | 2,505 kg | |
| Peso chasis cabina | 1,380 kg | |
| Capacidad de carga | 995 kg | |
| /olumen de carga | 4.25 m3 / 4250 Lts | |
| | TREN MOTRIZ | |
| Fracción | Trasera | |
| Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) | Incluido | |
| Dirección electroasistida (EPS) | Incluido | |
| Radio de giro | 5.5 m | |
| | FRENOS | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |
| Frenos delanteros Frenos traseros | Tipo tambor autoajustables | |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | Incluido | |
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | Incluido | |
| Sisting cloth electronica de la ruerza de menado (EBB) | | |
| | RENDIMIENTO | |
| | 70 km *Puede variar dependiendo del tipo manejo, condiciones del terreno y velocida | |
| Batería | Batería CATL de fosfato de hierro y litio (LFP battery) | |
| Capacidad de acumulación de carga | 41.86 kWh | |
| Tipo de conector | TI-CCS1/AC-DC | |
| Velocidad máxima | 80 km/h | |
| | RINES Y LLANTAS | |
| Rines | Acero con 5 birlos | |
| Medida | 175 / 70 R14 LT | |
| Cantidad (pzas.) | 5 (Incluye refacción) | |
| | SUSPENSIÓN | |
| Suspensión delantera | Tipo McPherson con amortiguador | |
| Suspensión trasera | De muelles parabólicos con amortiguador | |
| Neumáticos | 175/R14 LT | |
| ASIST | TENCIAS ADICIONALES | |
| ieguro en columna de dirección | Incluido | |
| Dirección electroasistida (EPS) | Incluido | |
| sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) | Incluido | |
| Bolsas de aire (2) | Incluido | |
| FOUIPAMIEN | NTO E INFOENTRETENIMIENTO | |
| Faros tipo led con luz diurna | Incluido | |
| Tapones | Opcional | |
| Faros antiniebla | Incluido | |
| | | |
| Ventanas eléctricas | Incluido | |
| Aire acondicionado A/C | Incluido | |
| Cámara de reversa | Incluido | |
| Puertos usb (2) | Incluido | |
| Pantalla táctil full HD + Bluetooth + | | |

| MEDIDAS MEDIDAS | |
|----------------------|----------|
| Largo | 4,400mm |
| Ancho | 1,650 mm |
| Alto | 1,920 mm |
| Distancia entre ejes | 2,850 mm |
| Altura al piso | 400 mm |







1,650 mm















